

Здесь представлена техника для автосервиса из Китая. Оборудование из Китая продаем

QJY-2-40B подъемник

Технические характеристики

написать нам



Подъемники для автосервиса

Грузоподъемность 4Т	
Высота подъема: 1900 мм	
Время загрузки 40-50S	
Общая высота 3726мм	
Ширина общая 3425мм	
Ширина между колоннами 2815мм	
Питание 220V/380V	
Размер упаковки: 3,8 × 0,55 × 0,95 (м)	

[цена на подъемник](#)

[для автосервиса](#)

CB-530 балансировка колес



Балансировка колес	Ив Кинг	Мощность двигателя 220V 250Вт	Макс.	Колес
---------------------------	----------------	-------------------------------	-------	-------

[цена на балансировку колес](#)

LT-410A замена шин



Замена шин в автосервис.

Блок питания / Мощность двигателя 110V/220V 380V, 1100W	диапазон зажима (внедний)	3
---	---------------------------	---

[цена на технику замена шин](#)

ТДН-30 Генератор азота



Генератор азота.

Технические характеристики	
выходное давление 6 кг, 8 кг	
давление 8 кг-10кг	
питание 220В	
ВЫХОД АЗОТА 50L-70л/мин	
ЧИСТОТА АЗОТА $\geq 95\%$	
БАК 130L	

[цена на генератор азота](#)

LT-770 замена шин



~~LT-770 (1200 Litre)~~



~~HC-2097 для отхода~~



~~HC-2097 для отхода~~



~~PE-2009 (1000 В / 500 МВ / 50 Г / группа) 120 # 100A 150~~



~~Двухстоечный (600х600х1200 мм) (м) — малых-medium~~